

Урны уличные металлические

Чисто не там, где не сорят, а там, где есть урна! Поэтому самым необходимым атрибутом в наших городах являются урны уличные. Урны для мусора уличные изготавливаются из стали толщиной 0,6 - 1 мм и покрываются порошковыми красками.

К урнам уличным могут относиться урны с крышками, урны с пепельницами, урны перфорированные, урны настенные, урны-качалки и т.д. Изделия отличаются качеством, прочностью и повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям. Урны могут быть окрашены в любой другой цвет, в зависимости от вашего пожелания.

№ рис.	Вес, кг	Габариты, мм	Объём, л	Цена, руб	Конструктивные особенности
1	9,0	Ø 470 Н - 800	100	4 750,00	ПЭТ-мешок (700x1100 мм) на обруче внутри урны. Толщина металла – 0,6 мм.
4	11,0	Ø 470 Н-1000	100	5 797,00	ПЭТ-мешок (700x1100 мм) на обруче внутри урны. Толщина металла – 0,6 мм. Крышка без пепельницы
3	10,0	Ø 470 Н - 930	100	6 273,00	С декоративным диском из нержавеющей стали на крышке. ПЭТ-мешок (800x1200 мм) на обруче.
2	15	Ø 400 Н - 700	30	7 200,00	корпус - чёрная сталь с порошковой покраской по каталогу RAL, крышка и пепельница – полированная нержавеющая сталь <3>
5	10,5/ 6,8	Ø 470/382 Н – 800/600	100/68	6 010,00 4 270,00	Цилиндрический контейнер-бак. Плоская крышка надевается сверху на контейнер. Толщина металла – 0,6 мм.
1	3,5	Ø 300 Н - 635	42	3 360,00	ПЭТ-мешок (600x900) мм на обруче внутри урны.
12	4,6	Ø 300 Н - 735	42	4 355,00	С декоративным диском из нержавеющей стали на крышке. ПЭТ-мешок (600x900) мм на обруче внутри урны.
13	5,5	Ø 300 Н - 770	42	4 620,00	Урна 2-х сторонняя, крышка фигурная. ПЭТ-мешок (600x900) мм на обруче внутри урны.
7	5,5	Ø 300 Н - 753	42	4 943,00	ПЭТ-мешок (600x900) мм на обруче внутри урны. Пепельница и гаситель окурков.
1	5,8	Ø 382 Н - 660	68	3 585,00	ПЭТ-мешок (600x900 мм) на обруче внутри урны. Толщина металла – 0,6 мм.
9	7,1	Ø 382 Н - 790	68	4 383,00	Крышка декор. ПЭТ-мешок на обруче. Толщина металла – 0,6 мм.
6	6,6	Ø 382 Н - 800	68	5 125,00	С декор диском из нерж/ст на крышке. ПЭТ-мешок (600x900 мм) на обруче.
8	8,0	Ø 382 Н - 790	68	5 600,00	Пепельница. ПЭТ-мешок (600x900 мм) на обруче. Толщина металла – 0,6 мм.
7	7,6	Ø 382 Н - 830	68	5 225,00	Пепельница с гасителем окурков. ПЭТ-мешок (600x900 мм) на обруче. Толщина металла – 0,6 мм.
15	13,5	Ø 490 Н - 755	48	27 300,00	Корпус и крышка из нержавеющей стали. Крышка крепится к корпусу урны при помощи тросика. Толщина металла -1,2 мм. Внутренний бак размером 350x680 мм из оцинкованной стали. Урна крепится к асфальту или комплектуется дополнительным грузом.
15	17,0	Ø 475 Н - 732	48	13 890,00	Металл 1,2 мм. На крышке 3 "пяточка" из нержавеющей стали. Крышка фиксируется к корпусу с помощью ключа под отвертку. Урна имеет съемный внутренний металлический бак, который вынимается только после съема крышки. Урна крепится к асфальту тремя дюбельными комплектами крепежа через отверстия в дне урны. По желанию заказчика может быть нанесен логотип. Корпус и крышка окрашены полимерным антикоррозийным покрытием.
15	25,3	Ø 562 Н - 820	60	16 285,00	Металл 1,2 мм. Корпус и крышка окрашены. На крышке 3 "пяточка" из нерж/тали. Крышка на петле фиксируется к корпусу с помощью замка под отвертку. Внутренний бак урны размером 370x727 мм. Урна крепится к асфальту или комплектуется дополнительным грузом. На поверхность урны по дополнительному заказу может быть нанесен логотип. Урна имеет порошковое покрытие.
18	8,0	ВхШхГ 400x410x410	35	2 240,00	Урна закреплена на подставке на горизонтальных осях. Для выгрузки мусора урна поворачивается за ручки. Имеется блокирующий фиксатор поворота урны вокруг горизонтальной оси. Толщина металла-0,8 мм. Цвет серый.
19	7,0	Ø 310 Н – 530	30	2 830,00	Урна опрокидывающаяся. Урна закреплена на подставке на горизонтальных осях. Толщина металла-1мм. Цвета: серый, зеленый
11	7,0	Ø 310 Н - 700	40	4 130,00	Урна с откидной крышкой, которая крепится к корпусу с помощью петли. Внутри урны может использоваться ПЭТ-мешок. Толщина металла -1 мм. Цвет – любой по таблице RAL.
14	16,5	ВхШхГ 650x340x450	50	9 480,00	Урна с откидной пепельницей. Внутренний оцинкованный бак. Декоративные элементы на корпусе: наклейки серебристого цвета. Возможно крепление к полу или к стене.
20	7,0	ВхШхГ 450x353x310	30	2 045,00	Урна настенная, с откидывающимся дном. Толщина металла –0,8 мм. Цвет: корпус серый, дно синее.
21	15,0	ВхШхГ 705x450x250	60	5 180,00	С откидывающимся внутренним контейнером. Толщина металла – 0,8 мм. Цвет: корпус серый, крышка синяя, основание чёрное.

22	17,0	ВхШхГ 835x450x250	60	5 750,00	с верхней заслонкой флюгерного типа. Толщина металла – 0,8 мм. Цвет: корпус серый, крышка синяя, основание чёрное.
16	8,0	ВхШхГ 830x300x300	70	8 985,00	Нерж. сталь, по нижнему краю – резиновая окантовка. Отверстие в крышке -150x150 мм. Урна комплектуется внутренней емкостью.
17	8,0	ВхШхГ 830x300x300	70	8 985,00	Нерж. сталь, сверху расположена пепельница с полусферой. Отверстие в крышке: 150 x150 мм. Боковое окно для мусора: 250x150 мм. По нижнему краю резиновая окантовка для защиты пола от царапин, комплектуется внутренней емкостью.
23	9,0/10,00	ВхШхГ 630x365x365/ 980x400x400	50/90	11 900,00 13 020,00	Нерж. сталь, урна может использоваться для сбора мусора как в закрытых помещениях, так и на улице. комплектуется внутренней емкостью, выполненной из оцинков/стали.
24 окраш. 24 нержав.	20,0 20,0	∅ 420 Н – 870 ∅ 420 Н – 870	70	6 930,00 12 590,00	Высота бокового отверстия: 110 (мм); ∅ отверстия под пепельницу с гасителем окурков из нерж.стали: 200 (мм) Возможно изготовление урны с перфорацией, Корпус урны имеет двустворчатые запирающиеся двери (ключ в комплекте) имеется отверстие для крепления (анкерный болт в комплекте).
25	4,0	∅ 310 Н – 700	50	6 580,00	Металл, перфорир. с декор. крышкой, выполнена из нерж. стали, по нижнему краю идет резин. окантовка, защищающая пол от царапин.
26	36,5	∅ 440 Н – 940	70	11 130,00	Урна металл, выполнена из черной стали толщиной 3 мм, имеет съемное осн-ние д/ крепл. к поверхн. Внутренн.емкость - из оцинкованной стали.
27	12,0	ВхШхГ 1000x207x250	40	8 165,00	выполнена из оцинк. стали толщ. 1 мм, Внутри - гаситель окурков из нерж. стали, имеет откидную дверцу -открывается на 90 градусов (трехгранный ключ - входит в комплект. Может крепиться к асфальту.
37	10,0	Вх∅хШ 800x265x330/ 800x300x370	20 30	2 510,00 2 720,00	опрокидывающаяся с крышкой, Корпус урны закреплен на дугообразной стойке с квадратным основанием. выполнена из металла 0,6 мм. Покрытие-порошковое. В основании урны имеются 4 отверстия для крепления к полу.
30	9,0 10,0	Вх∅х[Основание] 1010x275x[200x200] 1050x315x[260x260]	20 30	2 705,00 3 000,00	Урна уличная с пепельницей. Урна на стойке - бачок с округлыми краями на рамке, крепящейся к асфальту (4 отверстия в основании). Урна выполнена из металла толщиной 0,7 мм. Горизонтальная ось вращения для выгрузки мусора. Стандартные цвета: арабескат алюминия, арабескат меди, арабескат бронзы.
28	8,0 10,0	Вх∅х[Основание] 970x275x[200x200] 1000x315x[260x260]	20 30	2 580,00 2 790,00	Урна уличная со стойкой - бачок с округлыми краями на рамке, крепящейся к асфальту (4 отверстия в основании). Урна выполнена из металла толщиной 0,7 мм. Горизонтальная ось вращения для выгрузки мусора. Стандартные цвета: арабескат алюминия, арабескат меди, арабескат бронзы. На фото урна в цвете: арабескат алюминия.
72	15,0	ВхШхГ 700x305x165	35	4 890,00	Урна уличная настенная. Урна имеет откидывающуюся крышку-пепельницу. Крышка выполнена из нержавеющей стали. Урна комплектуется ободом для закрепления на нем ПЭТ-мешка.
73	4,0	ВхШхГ 600x320x170	22	3 600,00	Урна уличная настенная. Урна выполнена из оцинкованной стали. Урна комплектуется внутренней емкостью. Урна имеет крышку-пепельницу.
29	5,0 6,0	ВхШхГ 550x250x250 740x390x390	25 45	1 890,00 2 410,00	Уличная урна-качалка на опорах с крышкой. Урна выполнена из тонколистовой стали толщиной 0,8 мм. Стандартные цвета: серый (RAL 7035), синий (RAL 5002).
31	10,0	ВхШхГ 500x325x325	45	1 905,00	Урна-тумба уличная с крышкой. Урна комплектуется внутренней емкостью . Выполнена из тонколистовой стали толщиной 0,8 мм. Стандартные цвета: синий (RAL 5002), серый (RAL 7035).
32	3,5	∅ 315 Н – 430	16	1 750,00	Урна перфорированная уличная настенная полукруглая. Урна выполнена из перфорированной листовой стали толщиной 1 мм. На задней стенке расположены 3 отверстия для крепления урны к стене. Возможные цвета урны: металлик, черный.
33	7,0	ВхШ 480x420	35	3 255,00	Высота бокового отверстия: 110 (мм) Уличная настенная урна с пепельницей из оцинк/стали 1,2 мм. Крепится к стене на 4 анкерных болта (входят в комплект). Внутри на обруче ПЭТ-мешок на 35 л. Закрывается на ключ (входит в комплект). Стандартные цвета: светло-серый (RAL 9006), арабескат меди, арабескат алюминия.
34	40,0	Вх∅ 1040x500	65	30 660,00	Урна уличная элитная, выполнена из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. имеет 2 съёмные пепельницы и внутреннюю емкость из оцинкованной стали. Закрывается на ключ (в комплекте). Может крепиться к асфальту.
35	7,5 8,0	Вх∅ 560x300 580x310	20 30	2 510,00 2 670,00	опрокидывающаяся с крышкой, корпус закреплен на дугах, металл . 0,6 мм., окраска -порошковая, полиэфирная, в основании урны имеются 2 отверстия для крепления к асфальту.
36	8,0 8,0	Вх∅ 710x275 720x300	20 30	2 115,00 2 240,00	Урна уличная переворачивающаяся на опорах, металл 0,7 мм. Покрытие порошковое.
37	8,0 8,0	Вх∅ 720x275 720x300	20 30	2 275,00 2 425,00	Урна уличная переворачивающаяся на опорах, имеет крышку, металл 0,7 мм. Покрытие порошковое.
68 нерж. 68 краш.	40,0 40,0	ВхШхГ 1250x 600x500 1250x 600x500	240 240	23 990,00 19 600,00	для сбора одноразовой посуды. Состав: 1 – каркас; 2 - качающаяся крышка (окно сброса мусора в урну); 3 – тележка под пакет; 4 - лоток для хранения использованных подносов (расположен сверху тумбы).

69	11,0	ВхØ 860х 396	68	6 790,00	для сбора емкостей из-под напитков (одноразовых стаканчиков, кофейных чашек, жестяных банок, пластиковых бутылок), устанавливается в зоне расположения автоматов, через которые приобретаются напитки в одноразовой таре, имеет съемную крышку (крепится к корпусу с помощью тросика)
67	40,0	ВхШхГ 1310х610х510	240	25 200,00	Шлифованная нержавеющая сталь толщиной 1 мм. Лоток на крышке для хранения подносов. Фронтальная дверь с магнитной защелкой. Направляющие ограничители для мусора. В комплект входят как регулируемые опоры, так и колеса.
50		высота стойки: 1500 размер емкостей для мусора: 310х700	40	17 550,00	Стационарная урна для раздельного сбора отходов. Больше подходит для установки внутри помещений. Комплектация: - три емкости для отходов; - стойка с фланцем для крепления к полу; - крышки из нержавеющей стали с различными отверстиями под каждый тип отходов. - кольца-держатели для пакетов. Возможны цвета и материалы: - емкости и стойка могут быть изготовлены из шлифованной или полированной нержавеющей стали, из оцинкованного листа с порошковой покраской (любой цвет по каталогу RAL). Дополнительные опции: - информационные наклейки.
48		ВхØ 1040х500	65	24 700,00	Нерж.сталь 1,5 мм, поверхность –шлифованная, внутренняя ёмкость из оцинкованной стали, дверь с замком под трехгранный ключ, две съемные пепельницы, основание с отверстиями для крепления к земле.
49		ВхØ 830х300х300		6 500,00	Нерж. сталь для установки внутри торговых центров. Укомплектована внутренней емкостью. Нижняя часть окантована резиновым профилем для защиты пола. Диаметр отверстия в крышке - 150 мм
52		ДхШхВ 900х450х830		14 450,00	Комплектуется внутренней емкостью из оцинкованной стали и емкостью для окурков
55		ВхØ 1000х410	45	10 500,00	Стальной каркас с деревянной обшивкой Покраска: Каркас - порошковая, полиэфирная, Обшивка - пропитка для дерева АКВАТЕКС, цвет ТИК.
71			8 50	1 300,00 4 500,00	Урна с педалью квадрат (ABS + полипропилен + сталь 410SS матовая)

Примечание: Все цены указаны с учётом НДС.